

Gesamtübersicht	
EED III relevante Fläche	1.768 m²
Renovierungspflicht pro Jahr (3%)	53,0 m²
Durchschnittliche Einsparung	90,0 kWh/m²a
Einsparverpflichtung pro Jahr	4.773,6 kWh

Gebäude Grunddaten				gemessener jährlicher Energieverbrauch				Energieausweis																
Nummer	Bezeichnung Gebäude	Adresse	Denkmalgeschützt (Pflichtfeld - Nein / Ja)	Baujahr	Nutzungsart	Strom kWh	Wärme kWh	Kühlung kWh	Warmwasser kWh	Anmerkung	Bezeichnung EA	erfüllt Niedrigstenergiestandard (wird bereits saniert)	Bezugfläche (EA [m²])	Datum Erstellung EA	EA Gültigkeit	HWB in Ref kWh/m²a	charakteristische Höhe [m]	EGEE	Anmerkung	EED III Relevant	HWB 17 max kWh/m²a	HWB 25 kWh/m²a	HWB Zukünftig kWh/m²a	EED III Relevante Fläche [m²]
1	Lehrgebäude	Hauptstraße 12	nein	1995	Gemeindeamt, Musikheim, Bochens, FF Zeughaus	20.611	69.826			Warmwasser bei Stromverbrauch inkludiert	Erfüllung beantragt	Nein	844	21.10.2025	ja	90,10	2,15	1,07		ja				844
2	Kindergarten	Hauptstraße 1	nein	1992	Kindergarten	3.997	31.950			Warmwasser bei Stromverbrauch inkludiert	nicht vorhanden									nein				
3	Schulgebäude	Schulstraße 8	nein	1975	Volkshochsch, Kindergarten	4.496	74.220			Warmwasser bei Stromverbrauch inkludiert	Erfüllung beantragt	Nein	934	21.10.2025	ja	137,70	1,42	1,18		ja	11,72	69,01	53,72	934
4	Bauhofgebäude	Gieselerstraße 1	nein	2009	Bauhof	2.223	12.500			Warmwasser bei Stromverbrauch inkludiert	nicht vorhanden									nein				
5	Lagergebäude	Schulstraße 18	nein	1956	Wirdkammer, Lagergebäude	499				Gebäude unbeheizt	nicht vorhanden									nein				
6	Küchenanlage	Bachhaus 1	nein	2000	Küchenanlage	39.288	6.570			Warmwasser bei Stromverbrauch inkludiert	nicht vorhanden									nein				